



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CF 0435841

Permis de circulacion, Osvedčení o registraci, Registringsattest, Zulassungsbescheinigung, Registreringsattest, Adm. kucAopoptac, Miorononiprko, Eryapog, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registrācijas liidzīmas, Forgalmi engedely, Certificat la Registratzoni, Kentekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de matrícula, Osvedčenie o evidencii, Prometno dovoljenje, Reķisteroimtitodistuss, Registreringsbeviset

N°

M006539T012

(A)

DZ32416

(B) 16.10.2012

(C.2.1) COMUNE DI ALMESE COM.

(C.2.3) PZZA MARTIRI LIBERTA' 48
ALMESE (TO)

N°

M006539T012

(A)

DZ32416

2

(D 1) CHANGZHOU KWANGYANG MOTOR CO.
LTD

(D 2)

(D 3) AGILITY 125/AGILITY CITY 125

(E) LC2C20000C1000966

(F 1)

(F 2) 273 (F.3) (G)

(I) 16.10.2012

(J) L3e

(J 1) MOTOCICLO PER TRASPORTO
PERSONE -USO PROPRIO

(J 2) M0 (MOTOCICLO)

(K) 0ALC206

e4*2002/24*1864*00

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N 3)

(N.4)

(N.5)

(O 1)

(O.2)

(P 1) 125,00 (P.2)007,00 (P.3)BENZ

(P 5) KL25B

(Q) 0,0256 (S.1) 2 (S.2)

(U 1)

82

(U.2)

3750

(V 1)

(V.2)

(V 3)

(V.5)

(V 6)

(V.7)

(V 9) 2006/120/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

M006539T012

(A)

DZ32416

3

LUNGHEZZA 2,040 M LARGHEZZA 0,740 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 0,035 KW/KG

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

A=100/80-16 50P P=120/80-16 60P

RISP DIR 2006/120/CE-FASE B (EURO 3)

RAPPORTO TOTALE TRASMISSIONE: 1/9,35

/ 1/28,70, SEGUE PNEUMATICI ANTERIOR

I: 100/80-16 28G, POSTERIORI 120/80-

16 52G SEGUE FAB-TIPO: CK125T-7C

M006539T012

DZ32416

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BI 0043184

Permiso de circulación, Osveďčení o registraci, Registreringsansett, Zulassungsbescheinigung, Registracimistatustus, Abetca
 Kuzosopiac, Huzononimko Epyxapic, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība,
 Registrācijas liudzījums, Forealmi engedély, Certifikat la' Registraczi, Kentekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de
 Matrícula, Osveďčení o evidenci, Prometno dovoljenje, Reķisterimilitatusts, Registreringsbeviset.

N° A111204T006


(A) DA210DY

(B) 11.05.2006

(C.2.1) COMUNE DI ALMESE COM.

(C.2.3) 48 P.ZA MARTIRI D. LEBERT A
ALMESE (TO)

* LEGG. 48 P.ZA MARTIRI D. LEBERT A



N° A111204T006

(A) DA210DY

2

(D.1) IVECO S F A A50C 32

(D.2)

(D.3)

(E) ZCF050C0005575461

(F.1)

(F.2) 5600 (F.3)

(G)

(I) 11.05.2006

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AS (SCUOLABUS)

(K) NAM2001EST053

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 2998 (P.2) 122,00 (P.3) GASOL

(P.5) F1CE0481B

(Q)

(S.1) 34

(S.2)

(U.1) 83

(U.2)

2625

(V.1)

(V.2)

(V.3) 4,74

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A111204T006

(A) DA210DY

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.08.2006
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).

DATA 10.05.2006 (15T0392154)

LUNGHEZZA 7,748 M LARGHEZZA 1,996 M
PNEUMATICI:

195/75 R 16C (107/105 N) S - D

AUTORIZZAZIONE U.F.M.C.T.C. TORINO

N. 2320 DEL 03.05.2006

AUTOBUS IN SERVIZIO PRIVATO AUT. AL
TRASPORTO ESCLUSIVO DEGLI ALUNNI DEL
LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E MATERNE DEL
COMUNE DI ALMESE MUNITI DI APPOSITO
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO. L'AUTOBU
S STESSO NON POTRA' ESSERE ALIENATO
SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO DI QUES
TO UFFICIO.

M.O. N. 15T0392154 DEL 10.05.2006

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/96/CE RIGA A

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01900

ASSE POST.KG. 03700

MOTORE TIPO IVECO

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA

6,50 R16 (108/107 N)

N.1 ACCOMPAGNATORE

N° A111204T006

(A) DA210DY

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CS 0982275

Permit to Circulate. Dávidleni o registraci. Registrationskarte. Zulassungsschein. Registreerattunus. Ascto
Kvotizapras. Diritto di circolare. Eypapac. Registracão. Certificate. Certificat d'immatriculation. Registracão. Anlechts
Registracão. Immatriculacão. Fonglami engedely. Certifikat is. Registracão. Kenekenbewin. Dowod Rejestracyjny. Certificado de
matriculacão. Dávidlenie o evidenci. Promimo dovoljenje. Registracão. Registrationsheft. Promimo dovoljenje.

N° A135385T016

(A)

FE641PW

(B) 30.06.2016

(C.2.1) COMUNE DI ALMESE COM.

(C.2.3) F.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4
B - ALMESE (TO)
(01B17670019)

N° A135385T016

(A)

FE641PW

2

(D.1) RENAULT

(D.2) MC MCFBY MCFBYJ

(D.3) MASTER

(E) VF1MCFBYJ54903351

(F.1)

(F.2) 4500 (F.3) 7500 (G)

(I) 30.06.2016

(J) M2

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO(J.2) YD (AUTOBUS A UN PIANO DI
CLASSE III)

(K) EU01251CPAPE/16

E2*2007/46*0017*16

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 3000 (O.2)

(P.1) 2299,00 (P.2) 100,00 (P.3) GASOL

(P.5) M9T A7

(Q)

(S.1) 30

(S.2)

(U.1) 84

(U.2) 2625

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,2680

(V.5) 0,000600

(V.6) 0,51

(V.7)

(V.9) 630/2012

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A135385T016

(A)

FE641PW

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 03.08.2016
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 16.05.2016 (10PE058261)

COSTRUTTORE: RENAULT

LUNGHEZZA 6,948 M LARGHEZZA 2,070 M
PNEUMATICI:

195/75 R16C 107/105 T

AUTORIZZAZIONE

UFF. UMC DI TORINO

N. 7083 DEL 29.01.2016

AUTOBUS ADIBITO AL SOLO TRASPORTO DI
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E
MATERNA DEL COMUNE DI ALMESE E PER
ATTIVITA' EXTRASCOLAST. ALL'INTERNO
DEL COMUNE DI COMPETENZA.

IL VEICOLO NON POTRA' ESSERE ALIENA-
TO SENZA IL PREVENTIVO ASSENSO DEGLI
UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

M.D. N. 01T0547029 DEL 30.06.2016

RISP IL REG 630/2012 (EURO5B)

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO

MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-
ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 07500.

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01850

ASSE POST. KG. 03200

GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE ALLA
DIRETTIVA CE E04-00-04091

GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN

N° A135385T016

(A)

FE641PW

4

ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE ALLA
DIRETTIVA CE E11-00-06789

GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE AL

REGOLAMENTO ECE/ONU E04 55R-01-0113

GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE AL

REGOLAMENTO ECE/ONU E11 55R-01-6789

GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
ORIGINE) APPROVAZIONE IN BASE AL

REGOLAMENTO ECE/ONU E11 55R-01-7819

COLLAUDO ART.75 PER ALLESTIMENTO
SCUOLABUS PER ALUNNI SCUOLE MEDIE,

ELEMENTARI E MATERNE. RISPONDE A D.M.

DEL 01/04/10 (G.U. N.92 DEL 21/4/10)

MUNITO DI PORTA ANT. DESTRA ELETTRICA



ROTDTRASLANTE E GRADINO ELETTRICO.

LAVORI DITTA CARIND INTERNATIONAL.



RECO
PRATICHE AUTO

Veiture con notaio in sede
Rinnovo patenti con medico in sede
10051 Avigliana (To) - Tel. 011.9312585

| | | | |
|---|--|---|--|
|  REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | |  COMUNITA EUROPEA | |
| CARTA DI CIRCOLAZIONE | | CE 0766135 | |
| <small>Permito de circulaci3n. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracijnistunnistus. Αδεία κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzimas. Forgalmi engedély. Certifikat la' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterbūtītāidustis. Registreringsbeviset.</small> | | | |
| N° A035098T012 | | (A) YA146AM | |
| (E) 29.09.2011 | | | |
| (C.2.1) COMUNE DI ALMESE COM. | | | |
| (C.2.3) P.L. ZIA MARTIRI LIBERTA' 48 ALMESE (TO) | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|----------|--|
| N° A035098T012 | | (A) YA146AM | | 2 | |
| (D.1) FIAT | | | | | |
| (D.2) 169 AXF2A 09C | | | | | |
| (D.3) FIAT PANDA 4X4 | | | | | |
| (E) ZFA16900004028580 | | | | | |
| (F.1) | | | | | |
| (F.2) 1425 (F.3) 2225 (G) | | | | | |
| (I) 30.01.2012 | | | | | |
| (J) MI | | | | | |
| (J.1) AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE -USO PRIVATO | | | | | |
| (J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI) | | | | | |
| (K) DEZFA09EST09CW E3*2001/116*0151*20 | | | | | |
| (L) 2 (N.1) (N.2) | | | | | |
| (N.3) (N.4) (N.5) | | | | | |
| (O.1) 800 (O.2) | | | | | |
| (P.1) 1242,00 (P.2) 051,00 (P.3) BENZ | | | | | |
| (P.5) 16944000 | | | | | |
| (Q) (S.1) 4 (S.2) | | | | | |
| (U.1) 79 (U.2) 4125 | | | | | |
| (V.1) (V.2) | | | | | |
| (V.3) 0.0300 (V.5) | | | | | |
| (V.6) (V.7) 139,0 | | | | | |
| (V.9) 715/2007*692/2008 | | | | | |
| | | | | | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|----------|--|
| N° A035098T012 | | (A) YA146AM | | 3 | |
| PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.03.2012 GIA' TARGA EK340HJ ESITO VISITA E PROVA (ART. 78). DATA 27.01.2012 (30T0067681) COSTRUTTORE: FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA LUNGHEZZA 3,574 M LARGHEZZA 1,605 M RAPPORTO POTENZA/TARGA = 48,341 KW/T GPL/BENZINA INSTAL.NE 07.12.2011 AGG.N.30T0067681 COLL.DD 27.01.2012 SERBATOIO TUGRA MAKINA - T.M.S. CAPACITA' LITRI 24, N.1700337 UBICATO VANO RUOTA DI SCORTA CONTENITORE TUGRA MAKINA - T.M.S. EVAPORATORE LOVATO RIDUTTORE/1 LOVATO IMPIANTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01 PNEUMATICI: 185/65R14 86T M+S IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 278/1974. VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SER VIZIO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI ALMESE PUO' UTILIZZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ART.177 CDS ALLEST. MARCA SIRENA NEW COMPACT 12V PO DI ROSTA (TO).SE DISMESSO REIMMA- | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|----------|--|
| N° A035098T012 | | (A) YA146AM | | 4 | |
| TRICOLAZIONE COME DA OMOL. TIPO INSTALLATO IMPIANTO SUPPLEM. ALIMEN. GPL (DGM57656GPL). M.O. N. 30T0067681 DEL 10.01.2012 RISP IL REG 715/2007*692/2008 (EURO 5A) SEGUE PNEUMATICI: 165/70 R14 81T M+S IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-4983;E11 00-4984 E13 00-1654.QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 07,30; EXTRAURBANO 05,30; COMBINATO 06,00. MASSA A VUOTO = KG 0980. | | | | | |



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0234310

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekvizitintudatstus, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbcheinigung, Teil I; Αδειας Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A211128RM04

(A) CR514BC

(B) 28.06.2004

(C.2.1) FIAT AUTO SPA

(C.2.3) 200,C.50 G. AGNELLI
TORINO (TO)

N° A211128RM04

(A) CR514BC

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01X
FIAT PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18800000744517

(F.1)

(F.2) 1385 (F.3) 2385 (G)

(I) 28.06.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST01X

E3=98/14=0048*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1000

(O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 82

(U.2)

3750

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 136,0

(V.9) 2001/100/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALI

N° A211128RM04

(A) CR514BC

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.06.2004
LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

185/55 R15 82V - 165/70 R14 81T

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-A

MASSA A VUOTO = KG 0875.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTE VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,30;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

SEGUE PNEUMATICI: 185/60 R14 82H.

N° A211128RM04

(A) CR514BC

4

| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| REPUBBLICA ITALIANA DA 0894759 <i>Ministero dei Trasporti e della Navigazione</i> DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE | | TARGA AT064DY | |
| N° A024704TO UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO VISTE LE NORME DEL D.Lvo 30.4.1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO COM. COMUNE DI ALMESE | | | |
| RES. ALMESE -TO-48 P.ZZA MARTIRI D. LIBE | | | |
| CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 141AK53B-00 FIAT PANDA OMOLOGAZ. - 0E00142 TELAIID-7FA141A0001416930 ANNO IMMATRICOLAZIONE 98 TORINO Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 1, della legge 18 ottobre 1978 n° 625 | | | |

| | | | |
|---|--------------------|-------|---------|
| 3 | N° A024704TO190298 | TARGA | AT064DY |
|---|--------------------|-------|---------|

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 19/02/98

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|
| 2 | | N° A024704TO190298 | | TARGA | | AT064DY | |
| CARROZZERIA EH- CHIUSA 2 PORTE | | | | | | | |
| MOTORE | | DIMENSIONI | | MASSE (KG) | | ECCESZIONALI | |
| tipo 174B2-000 tempi/comb. 4/ BENZ cilindrata cm³ 1108 pot. max kW 40,00 | | lunghezza m larghezza m assi n. distanza interassi I II | | tara (1) portata (2) complessiva rimorchiabile (3) max autotreno su ralla | | NORMAL 875 1220 900 | |
| pot. fiscale CV 17 TRASMISSIONE tipo cambio MEC | | NUMERO POSTI anteriori max a sedere max di servizio | | max su gancio o ralla FRENI | | | |
| PNEUMATICI 145 R13 74G SILENZIATORE Vel. max. eff. km/h | | 145 R13 74G Avanzamento ralla mm | | dB controllo usati (4) 87 n° giri/min 4125 | | | |
| VEL. MAX = 130,00 POTENZA/TARA = 045,71 KW/T RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE | | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------|-------|---------|
| 4 | N° A024704TO190298 | TARGA | AT064DY |
|---|--------------------|-------|---------|

IL VEICOLO PUD ESSERE DOTATO DI
STRUTTURA DI TRAINO E3-00-0049.
96/27