


N.B. L'accesso alla copertura per eseguire le previste opere di rimozione è subordinato all'esecuzione delle seguenti attività:

- rifissaggio degli arcarecci esistenti e raddoppio degli stessi (tutti con 2 viti strutturali da legno a tutto filetto infisse a 45° da intradosso ad ogni estremità);
- saggio esplorativo (campata interna a livello di gronda) per verificare l'adeguatezza del sistema d'appoggio e fissaggio dell'assito nelle porzioni di interspazio tra le due travi principali lignee che compongono trave binata, con previsione d'interventi integrativi di supporto qualora necessario.



N.B. Tutte le misure sono indicative e andranno verificate in opera preliminarmente, adeguando nel caso i progetti costruttivi richiesti all'appaltatore.

COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino



Manutenzione straordinaria
impianto natatorio comunale sito in via Mallen n. 2
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Tav.
E.07

Opere
edili
Strutture

Sezioni
Situazione di Rilievo con demolizioni/rimozioni

Committente: Comune di Bardonecchia | I.R.U.P.: ing. CECCHINI Francesco
Scala: 1:50 | Revisione: 01/07/2020 | CIG: 7607104CCC | CUP: C3718000070002
Data: dicembre 2019 | File: PasCBardo Def-Ese TavE07 Sezioni Rilievo con demol.pdf

Progettisti: raggruppamento temporaneo "Massara-Degioris-Fonte"
via G. Barbaroux, 13 - 10122 Torino Cell 338750455 Email: marco@architettomassara.it

arch. MASSARA Marco Paolo
(capogruppo)

ing. DEGIORGIS Luca

ing. FONTE Leonardo

